



191613060101
有效期2025年3月25日

报告编号: 2021P1001

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检 测 报 告



样 品 编 号: 2021P1001

样 品 名 称: 平顶山石龙区国源水务有限公司原水

样 品 来 源: 平顶山石龙区国源水务有限公司

南水北调配套水厂进水口

2021 年 10 月 23 日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



扫描全能王 创建

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2021P1001

收样日期: 2021年10月13日

样品受理号: 2021P1001

检测完成日期: 2021年10月21日

报告编号: 2021P1001

报告日期: 2021年10月23日

样品名称: 原水

检测类别: 取样检测

执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (3类)

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌瓶 无菌袋

样品来源及地址: 平顶山石龙区国源水务有限公司 南水北调配套水厂进水口

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
水温 (°C)	17	-
溶解氧 (mg/L)	9.07	≥5
高锰酸盐指数 (mg/L)	2.08	≤6
化学需氧量 (mg/L)	11.60	≤20
五日生化需氧量 (mg/L)	1.86	≤4
pH	7.88	6-9
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	≤1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	≤1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	≤0.005
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	6	250
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.076	≤0.2
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	22.44	250
砷 (以 As 计, mg/L)	≤0.05	≤0.05
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	≤0.005
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.64	10
铬 (以 Cr ⁶⁺ 计, mg/L)	≤0.05	≤0.05
氰化物 (以 CN ⁻ 计, mg/L)	<0.002	≤0.2



扫描全能王 创建

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2021P1001

收样日期: 2021年10月13日

样品受理号: 2021P1001

检测完成日期: 2021年10月21日

报告编号: 2021P1001

报告日期: 2021年10月23日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
氨氮 (mg/L)	0.09	≤1.0
总磷 (mg/L)	<0.01	≤0.2
总氮 (mg/L)	0.27	≤1.0
氟化物 (以 F ⁻ 计, mg/L)	0.2	≤1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	≤0.05
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.0001	≤0.0001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	≤0.01
粪大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	≤10000

以下空白

检测人: 张伟丽 刘米荣 刘晓艳 校核人: 张伟丽
刘高珍 刘显仁

审核人: 刘显仁

签发人: 刘显仁

签发日期: 2021年10月23日



扫描全能王 创建



191613060101
有效期2025年3月25日

报告编号: 2021P1002

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检 测 报 告



样 品 编 号: 2021P1002

样 品 名 称: 平顶山石龙区国源水务有限公司出厂水

样 品 来 源: 平顶山石龙区国源水务有限公司中控室门前

2021 年 10 月 23 日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



扫描全能王 创建

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2021P1002
样品受理号: 2021P1002
报告编号: 2021P1002

收样日期: 2021年10月13日
检测完成日期: 2021年10月21日
报告日期: 2021年10月23日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 平顶山石龙区国源水务有限公司 中控室门前

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	5	15
浑浊度 (NTU)	0.36	1, 水源与净水技术条件限制时为 3
臭和味	无	无异臭、无味
肉眼可见物	无	无
pH	7.85	6.5~8.5
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	130	450
铝 (以 Al^{3+} 计, mg/L)	<0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	7	250
阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计, mg/L)	0.034	0.3
耗氧量 (以 O_2 计, mg/L)	1.68	3
溶解性固体 (mg/L)	200	1000
硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计, mg/L)	24.24	250
银 (mg/L)	<0.0025	0.05
亚硝酸盐氮 (mg/L)	<0.001	-



扫描全能王 创建

检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2021P1002
样品受理号: 2021P1002
报告编号: 2021P1002

收样日期: 2021年10月13日
检测完成日期: 2021年10月21日
报告日期: 2021年10月23日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
总 α 放射性 (Bq/L)	0.044	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.0217	1
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO_3^- -N 计, mg/L)	1.84	10; 地下水源限制为 20
铬 (以 Cr^{6+} 计, mg/L)	<0.05	0.05
氰化物 (以 CN^- 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F 计, mg/L)	0.2	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	0.01
四氯化碳 (mg/L)	<0.002	0.002
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	4	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	0.15	0.8
氯酸盐 (mg/L)	0.32	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	0.44	0.7

以下空白

检测人: 张伟丽 刘米荣 刘映旭 校核人: 张伟丽

审核人: 刘显仁

签发人: 刘显仁

签发日期: 2021年10月23日



扫描全能王 创建



191613060101
有效期2025年3月25日

报告编号: 2021P1003

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检 测 报 告



样 品 编 号: 2021P1003

样 品 名 称: 平顶山石龙区国源水务有限公司管网水

样 品 来 源: 平顶山石龙区国源水务有限公司三十二中

2021 年 10 月 23 日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



扫描全能王 创建

平顶山市银龙检测技术服务有限公司

检测报告

样品编号: 2021P1003 收样日期: 2021年10月13日
样品受理号: 2021P1003 检测完成日期: 2021年10月21日
报告编号: 2021P1003 报告日期: 2021年10月23日

样品名称: 管网水
检测类别: 取样检测
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋
样品来源及地址: 平顶山石龙区国源水务有限公司 三十二中

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	5	15
浑浊度 (NTU)	0.36	1, 水源与净水技术条件限制时为 3
臭和味	无	无异臭、无味
肉眼可见物	无	无
pH	7.85	6.5~8.5
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	130	450
铝 (以 Al^{3+} 计, mg/L)	<0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
氯化物 (以 Cl ⁻ 计, mg/L)	7	250
阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计, mg/L)	0.045	0.3
耗氧量 (以 O_2 计, mg/L)	1.52	3
溶解性固体 (mg/L)	198	1000
硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计, mg/L)	25.86	250
银 (mg/L)	<0.0025	0.05
亚硝酸盐氮 (mg/L)	<0.001	-



检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2021P1003

收样日期: 2021年10月13日

样品受理号: 2021P1003

检测完成日期: 2021年10月21日

报告编号: 2021P1003

报告日期: 2021年10月23日

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
总 a 放射性 (Bq/L)	0.0538	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.025	1
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO_3^- -N 计, mg/L)	2.12	10; 地下水源限制为 20
铬 (以 Cr^{6+} 计, mg/L)	<0.05	0.05
氰化物 (以 CN^- 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F^- 计, mg/L)	0.2	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
硒 (以 Se 计, mg/L)	<0.005	0.01
四氯化碳 (mg/L)	<0.002	0.002
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	7	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	0.10	0.8
氯酸盐 (mg/L)	0.39	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	0.43	0.7

以下空白

检测人: 张伟丽 刘米荣 刘晓艳 校核人: 张伟丽

审核人: 刘显红

刘高珍 刘显红

签发人: 刘伟林

签发日期: 2021年10月23日



扫描全能王 创建