

省	市	区县	经营地址	被监督单位	监督专业	监督机构	监督员1	监督员2	要求报送日期	抽检对象	抽查范围和数量	检查/检验项目	社会信用代码
公 共 场 所													
河南省	平顶山市	石龙区	平顶山市石龙区人民路中段	平顶山市石龙区贵宾楼招待所	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	周文敏	赵伟贞	2026-11-30	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	辖区总数20%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况11.住宿场所按照《艾诺防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数(d)3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量	92410400MA41EUN5N
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区吕茂大道4号	平顶山市石龙区御足源保健中心	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	赵伟贞	刘伟	2026-11-30	沐浴场所（无检测任务）	辖区总数14%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.棉织品细菌总数2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度（f）3.拖鞋细菌总数、真菌总数(d)4.修脚工具细菌总数、真菌总数(d)5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量PM10、细菌	92410404MA9G4RBEHP
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区明德路103号	平顶山市石龙区康悦养生店	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	周文敏	刘伟	2026-11-30	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	辖区总数14%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.棉织品细菌总数2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度（f）3.拖鞋细菌总数、真菌总数(d)4.修脚工具细菌总数、真菌总数(d)5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量PM10、细菌	92410404MA3CQFFK13
河南省	平顶山市	石龙区	平顶山市石龙区大庄东山	平顶山市石龙区首领美容美发店	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	刘伟	周文敏	2026-11-30	美容美发场所（无检测任务）	辖区总数6%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.美容美发工具细菌总数2.棉织品细菌总数(d)3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量	92410404MA44CM978U
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区人民路人民广场9号商铺	平顶山市石龙区培涵发艺	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	刘伟	赵伟贞	2026-11-30	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	辖区总数6%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.美容美发工具细菌总数2.棉织品细菌总数(d)3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量	92410404MA9LEW3A07
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区综合市场步行街8号	平顶山市石龙区金博哪美美容馆	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	赵伟贞	刘伟	2026-11-30	美容美发场所（无检测任务）	辖区总数6%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.美容美发工具细菌总数2.棉织品细菌总数(d)3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量	92410404MA9KW5TA84
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区综合市场东排6号	平顶山市石龙区易洁美容美体店（个体工商户）	公共场所	平顶山市石龙区卫生计生监督所	周文敏	刘伟	2026-11-30	美容美发场所（无检测任务）	辖区总数6%	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况2.从从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病微生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生间用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况.如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ==1.美容美发工具细菌总数2.棉织品细菌总数(d)3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯（e）如抽中集中空调检测任务，检测1.风管内表面积生量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游菌数3.送风质量	92410404MA4W9HEP5W

生 活 饮 用 水

省	市	区县	经营地址	被监督单位	监督专业	监督机构	监督员1	监督员2	要求报送日期	抽检对象	抽查范围和数量	检查/检验项目	社会信用代码
---	---	----	------	-------	------	------	------	------	--------	------	---------	---------	--------

河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区石龙区 人民路街道办事处	平顶山市石龙区国源水务有限公司	生活饮用水	平顶山市石龙区卫生计生监督所	周文敏	赵伟贞	2026-11-30	农村集中式供水（有检测任务）	辖区农村全部设计日供水1000m3 以上水厂	1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品生产卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	91410404072657909K
-----	------	-----	---------------------------	-----------------	-------	----------------	-----	-----	------------	----------------	---------------------------	--	--------------------

职 业 卫 生

省	市	区县	经营地址	被监督单位	监督专业	监督机构	监督员1	监督员2	要求报送日期	抽检对象	抽查范围和数量	检查/检验项目	社会信用代码
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区	中国石油天然气股份有限公司河南 平顶山石龙区第二加油站	职业卫生	平顶山市石龙区卫生计生监督所	刘伟	周文敏	2026-11-30	职业卫生用人单位（无检测任务）	辖区内注册的职业卫生用人单位 原则上应不低于3400家	1.职业卫生培训; 2.建设项目职业病防护设施“三同时”; 3.职业病危害项目申报; 4.工作场所职业卫生管理; 5.职业病危害警示和告知; 6.劳动者职业健康监护; 7.职业病防治法第七十条规定的用人单位义务	91410404779428042L
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区	平顶山市慧鑫源生物科技有限公司	职业卫生	平顶山市石龙区卫生计生监督所	刘伟	赵伟贞	2026-11-30	职业卫生用人单位（无检测任务）	辖区内注册的职业卫生用人单位 原则上应不低于3400家	1.职业卫生培训; 2.建设项目职业病防护设施“三同时”; 3.职业病危害项目申报; 4.工作场所职业卫生管理; 5.职业病危害警示和告知; 6.劳动者职业健康监护; 7.职业病防治法第七十条规定的用人单位义务	91410404MA45MNGF8N
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区	平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司	职业卫生	平顶山市石龙区卫生计生监督所	周文敏	刘伟	2026-11-30	职业卫生用人单位（无检测任务）	辖区内注册的职业卫生用人单位 原则上应不低于3400家	1.职业卫生培训; 2.建设项目职业病防护设施“三同时”; 3.职业病危害项目申报; 4.工作场所职业卫生管理; 5.职业病危害警示和告知; 6.劳动者职业健康监护; 7.职业病防治法第七十条规定的用人单位义务	9141040456371201XI
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区	平顶山辰龙水泥有限公司	职业卫生	平顶山市石龙区卫生计生监督所	赵伟贞	刘伟	2026-11-30	职业卫生用人单位（无检测任务）	辖区内注册的职业卫生用人单位 原则上应不低于3400家	1.职业卫生培训; 2.建设项目职业病防护设施“三同时”; 3.职业病危害项目申报; 4.工作场所职业卫生管理; 5.职业病危害警示和告知; 6.劳动者职业健康监护; 7.职业病防治法第七十条规定的用人单位义务	9141040466887279X7
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区	平顶山市合佳顺工贸有限公司	职业卫生	平顶山市石龙区卫生计生监督所	周文敏	赵伟贞	2026-11-30	职业卫生用人单位（无检测任务）	辖区内注册的职业卫生用人单位 原则上应不低于3400家	1.职业卫生培训; 2.建设项目职业病防护设施“三同时”; 3.职业病危害项目申报; 4.工作场所职业卫生管理; 5.职业病危害警示和告知; 6.劳动者职业健康监护; 7.职业病防治法第七十条规定的用人单位义务	91410404MA45GDLA6E

学 校 卫 生

省	市	区县	经营地址	被监督单位	监督专业	监督机构	监督员1	监督员2	要求报送日期	抽检对象	抽查范围和数量	检查/检验项目	社会信用代码
河南省	平顶山市	石龙区	河南省平顶山市石龙区石龙区 龙兴街道办事处	平顶山市石龙区赵岭学校	学校卫生	平顶山市石龙区卫生计生监督所	刘伟	赵伟贞	2026-11-30	中小学校及高校（有检测任务）	辖区学校总数的18%	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学厕所及洗手设施设置等情况，学校提供的学习用品达标情况，包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。## 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	12410404MB0R418945

传 染 病 防 治

省	市	区县	经营地址	被监督单位	监督专业	监督机构	监督员1	监督员2	要求报送日期	抽检对象	抽查范围和数量	检查/检验项目	社会信用代码
河南省	平顶山市	石龙区	石龙区中鸿路中段	石龙区社区卫生服务中心	传染病防治	平顶山市石龙区卫生计生监督所	赵伟贞	刘伟	2026/11/30	基层医疗机构（无检测任务）	抽查辖区内3%的基层医疗机构。	1.预防接种管理情况。	124104045934133603